

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

г. Электросталь

30 сентября 2015 года

Место проведения собрания: 144004, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5.

Форма проведения – **очное открытое голосование.**

Время начала: 10 час. 00 мин.

Время окончания: 11 час. 10 мин.

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» - Калинин Валерий Валентинович.

Из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались и присутствовали 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Зиновьев Андрей Константинович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН 1135053000653);

2. Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН» – Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;

3. Лапшин Денис Владимирович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350), член Дисциплинарной комиссии;

Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Белкина Светлана Анатольевна.

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал без права голосования – Иванов Сергей Юрьевич – начальник Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Открытие заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации принимают участие 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Дисциплинарная комиссия Ассоциации правомочна.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации открытым.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, состоящей из двух вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Повестка дня.

1. Рассмотрение результатов документарных проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации:

1. ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой»;
2. ООО «СтройХолдинг»;
3. ООО «ПРЕМИУМ»;
4. ООО «БайджеСтрой»;
5. ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление»;
6. ООО «Вектор»;
7. ООО «Арсенал-Строй»;
8. ООО Производственная Строительная Компания «Строитель»;
9. ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж»;
10. ООО «СМУ АБЗ»;
11. ОАО «Раменская теплосеть»;
12. МУП «Управление Городского Хозяйства города Бронницы»;
13. ООО «МОСКАПСТРОЙ»;
14. ООО «Строительная компания «Перспектива»;
15. МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области;
16. МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области;
17. МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал»;
18. ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод»;
19. МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района»;
20. МУП «Серпуховская теплосеть»;
21. МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис»;
22. МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская городская электрическая сеть»;
23. «МУЖРП № 3 города Подольска»;
24. ОАО «Рязаново»;
25. МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»;
26. МУП Истринского муниципального района «Истринский Водоканал»;
27. ОАО «Истринская теплосеть»;
28. ОАО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства»;
29. ООО «Теплоэнергосервис-Руза»;
30. МУП «Водоканал», г. Наро-Фоминск;
31. МУП водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»;

2. Рассмотрение результатов выездных проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации:

1. ООО «АНИВ-СТРОЙ»;
2. МУП муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Служба единого заказчика»;
3. МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Троицка;

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение результатов документарных проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2015 № 39) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Строительно-монтажное управление «Жилстрой» к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.09.2015 № 40) у ООО «СтройХолдинг» выявлены следующие нарушения:

1. Не прошел повышение квалификации в области строительства Седов А.В.;
2. Не прошел квалификационную аттестацию Седов А.В.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СтройХолдинг» вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие повышение квалификации на вышеуказанного сотрудника.
2. Провести профессиональную аттестацию специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.09.2015 № 41) у **ООО «ПРЕМИУМ»** выявлены следующие нарушения:

- 1. Не прошла повышение квалификации в области строительства Захарова С.С.;**
- 2. Не прошла квалификационную аттестацию Захарова С.С.,**

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «ПРЕМИУМ»** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие повышение квалификации на вышеуказанного сотрудника.

2. Провести профессиональную аттестацию специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.09.2015 № 42) у **ООО «БайджеСтрой»** выявлены следующие нарушения:

- 1. Не прошел квалификационную аттестацию Угур Экрем;**
- 2. Не аттестован по охране труда Угур Экрем;**
- 3. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) Угур Экрем,**

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «ПРЕМИУМ»** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие повышение квалификации на вышеуказанного сотрудника.

2. Аттестовать по охране труда специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

3. Аттестовать по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2015 № 43) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ОАО «Электростальское дорожное ремонтно-строительное управление»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2015 № 44) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Вектор»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Вектор»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2015 № 45) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Арсенал-Строй»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Арсенал-Строй»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.09.2015 № 46) у **ООО Производственная Строительная Компания «Строитель»** выявлены следующие нарушения:

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Роменский Ю.Ю., Горохова М.А., Брусков А.А.;

2. Не прошли квалификационную аттестацию Горохова М.А., Роменский Ю.Д., Хатуль В.Н., Насибиллин Ф.Ф., Лебедева Т.В.;

3. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Панов П.В.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН»,

Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО Производственная Строительная Компания «Строитель»** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие повышение квалификации на вышеуказанных сотрудников.

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационные аттестаты на вышеуказанных сотрудников.

3. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений», в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2015 № 47) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.09.2015 № 48) у **ООО «СМУ АБЗ»** выявлены следующие нарушения:

1. Не аттестован по охране труда Леньшин А.В.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «СМУ АБЗ»** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Аттестовать по охране труда специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2015 № 49) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ОАО «Раменская теплосеть»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ОАО «Раменская теплосеть»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.09.2015 № 50) у **АО «Тепловодоканал города Бронницы»** выявлены следующие нарушения:

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Ткачев В.В., Ряженов С.А., Саитов П.А.;

2. Не прошли квалификационную аттестацию Ткачев В.В., Ряженов С.А., Саитов П.А., Герасимов В.В.;

3. Нет приказа об ответственном за экологию на предприятии и ответственный не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений»,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО Производственная Строительная Компания «Строитель»** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие повышение квалификации на вышеуказанных сотрудников.

2. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационные аттестаты на вышеуказанных сотрудников.

3. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений», в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что на документарную проверку, назначенную на период со 02.09.2015 по 11.09.2015 в отношении **ООО «МОСКАПСТРОЙ»** требуемые документы предоставлены не были. Организация была извещена надлежащим образом.

Это является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «МОСКАПСТРОЙ»** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

В срок не позднее 14 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля АСП «ФЛАГМАН» документы, согласно индивидуальной программы. В случае непредоставления необходимых документов, рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.09.2015 № 52) у **ООО «Строительная компания «Перспектива»** выявлены следующие нарушения:

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Гладченко С.В., Гребенников А.В., Гритчин В.В., Дудаков С.П., Макурина Е.В., Румянцева В.С.;

2. Не прошла квалификационную аттестацию Румянцева В.С., что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «Строительная компания «Перспектива»** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие повышение квалификации на вышеуказанных сотрудников.

2. Провести профессиональную аттестацию специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.09.2015 № 53) у МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области выявлены следующие нарушения:

1. Не прошел повышение квалификации в области строительства Сидоренко Д.А.;
2. Не пошел квалификационную аттестацию Сидоренко Д.А.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие повышение квалификации на вышеуказанного сотрудника.

2. Провести профессиональную аттестацию специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 11.09.2015 № 54) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2015 № 55) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2015 № 56) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.09.2015 № 57) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.09.2015 № 58) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП «Серпуховская теплосеть»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **МУП «Серпуховская теплосеть»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.09.2015 № 59) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.09.2015 № 60) у **МУП города Серпухова**

Московской области «Серпуховская городская электрическая сеть» выявлены следующие нарушения:

1. Не прошел повышение квалификации в области строительства Чилин В.Н.;
2. Не прошел квалификационную аттестацию Чилин В.Н.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская городская электрическая сеть» вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие повышение квалификации на вышеуказанного сотрудника.

2. Провести профессиональную аттестацию специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.09.2015 № 62) у МУЖРП № 3 города Подольска выявлены следующие нарушения:

1. Не прошел квалификационную аттестацию Татаринов А.В.;
2. Не прошел повышение квалификации по курсу: «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Татаринов А.В.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУЖРП № 3 города Подольска вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести профессиональную аттестацию специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

2. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений», в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.09.2015 № 63) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ОАО «Рязаново»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ОАО «Рязаново»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.09.2015 № 64) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.09.2015 № 66) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП Истринского муниципального района «Истринский Водоканал»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **МУП Истринского муниципального района «Истринский Водоканал»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.09.2015 № 67) у **ОАО «Истринская теплосеть»** выявлены следующие нарушения:

1. Не прошел повышение квалификации в области строительства Карпенко Н.А.;

2. Не прошел квалификационную аттестацию Карпенко Н.А.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ОАО «Истринская теплосеть»** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5

Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие повышение квалификации на вышеуказанного сотрудника.

2. Провести профессиональную аттестацию специалиста, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационный аттестат на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.09.2015 № 68) у АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства» выявлены следующие нарушения:

1. Не прошла повышение квалификации по курсу: «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Шаргаева Т.Н.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства» вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений», в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.09.2015 № 69) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Теплоэнергосервис-Руза»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Теплоэнергосервис-Руза»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.09.2015 № 70) у МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск выявлены следующие нарушения:

1. Не прошли квалификационную аттестацию Румянцев А.В., Уфуков В.П., Семиряков Б.Б., Попова В.А., Афанасенко В.Н., Раков И.В., Кучерова Т.С., Федулов М.Л.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении «Водоканал» г. Наро-Фоминск вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести профессиональную аттестацию специалистов, в срок до 30 октября 2015 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации квалификационные аттестаты на вышеуказанных сотрудников.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.09.2015 № 71) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение МУП водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» к дисциплинарной ответственности не требуется.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение результатов выездных проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 02.09.2015 № 38) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «АНИВ-СТРОЙ», квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «АНИВ-СТРОЙ» к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2015 № 61) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Служба единого заказчика»**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **МУП муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Служба единого заказчика»** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 17.09.2015 № 65) установлено: **МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Троицка** деятельность в соответствии со свидетельством о допуске не ведет. Квалификационный состав отсутствует. Не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам. За организацией числится задолженность по уплате членских взносов за период с октября 2014 года по октябрь 2015 года в размере 112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей 00 коп.

Рекомендовать Совету Ассоциации прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и исключить МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Троицка (ОГРН 1025006036406) на основании п. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету Ассоциации прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и исключить МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Троицка (ОГРН 1025006036406) на основании п. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии



В.В. Калинин

Секретарь заседания



С.А. Белкина