

ПРОТОКОЛ № 51
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

г. Электросталь

11 ноября 2016 года

Место проведения собрания: 144004, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5.

Форма проведения – **очное открытое голосование.**

Время начала: 10 час. 00 мин.

Время окончания: 11 час. 00 мин.

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» - Калинин Валерий Валентинович.

Из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались и присутствовали 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Зиновьев Андрей Константинович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН 1135053000653);

2. Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН» – Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;

3. Лапшин Денис Владимирович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350), член Дисциплинарной комиссии;

Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Петрунина Светлана Анатольевна.

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал без права голосования – Иванов Сергей Юрьевич – начальник Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Открытие заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации принимают участие 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Дисциплинарная комиссия Ассоциации правомочна.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации открытым.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, состоящей из двух вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Повестка дня.

1. Рассмотрение результатов документарных проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации:

1. ОАО «Водоканал-Мытищи» (ОГРН 1065029000101);
2. ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ОГРН 1025004586353);
3. ООО «Строительная компания «Домстрой» (ОГРН 1095007000109);
4. МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (ОГРН 1025006035636);
5. ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ОГРН 1065075010549);
6. МУП Истринский Водоканал (ОГРН 1025001812428);
7. МУЖРП № 3 города Подольска (ОГРН 1035007207454);
8. ОАО «Водоканал» г. Королев (ОГРН 1095018000131);
9. МУП городского поселения Сергиев Посад «Водоканал» (ОГРН 1025005327478);
10. ООО «ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214);
11. АО «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017);
12. ООО «ОблСтрой» (ОГРН 1087746805079);
13. ОАО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ОГРН 1125010002072);
14. ООО «СтройМонтажЦентр» (ОГРН 1067746747947);
15. ОАО «Химкинский водоканал» (ОГРН 1075047001732);
16. МУП Городского округа Подольск «Служба единого заказчика» (ОГРН 1025002689469);
17. ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540);
18. ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420);
19. АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217);
20. ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ОГРН 1065034031226);
21. ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ОГРН 1055007117637);
22. ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ОГРН 1115038004113);
23. ООО «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350);
24. АУ городского округа Химки «Центр аварийно-технического обслуживания и ремонта» (ОГРН 1085047003656);
25. ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОГРН 1025001416010);
26. ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432);
27. ООО «Водоканал» городского округа Железнодорожный (ОГРН 1075012000470);
28. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ОГРН 1105035000619);
29. ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ОГРН 1025004641749);
30. ООО «ЮЛЕН» (ОГРН 1025006526412).

31. ООО «Энергетик» (ОГРН 1055008025016);
32. ООО «ЭЛЕКТРИК» (ОГРН 1045007001247);
33. МУП Щелковского муниципального района «Межрайонный Щелковский Водоканал» (ОГРН 1025006526269);
34. ООО «ТрансДорСтрой» (ОГРН 1105053000271);
35. ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ОГРН 1035008375797);
36. ООО «Сантехник» (ОГРН 1025004646963);
37. ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896);
38. ООО «Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911);
39. ООО «Созидание» (ОГРН 1085012001194);
40. ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (ОГРН 1075027018043);
41. АО «Люберецкий Водоканал» (ОГРН 1075027018021);
42. ООО «Квартал-2005» (ОГРН 1055012249632);
43. ООО «Каскад» (ОГРН 1095027009824);
44. ООО «Инженерные сети» (ОГРН 1105035001873);
45. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» (ОГРН 1035010952437);
46. ООО «Водосток» (ОГРН 1105012005504);
47. ООО «СтройСервис МФК» (ОГРН 1125012008340);
48. ООО «Теплоремонт-Сервис» (ОГРН 1037700213352);
49. ООО «Тринитрасса» (ОГРН 1095027009978);
50. МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (ОГРН 1025004640430).
51. ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980);
52. ООО «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914);
53. ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226);
54. ООО «РАДИАНТ+» (ОГРН 1025001549319);

2. Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов проверок о выполнении решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в отношении членов Ассоциации:

— МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская городская электрическая сеть» (ОГРН 1025005602643);

— ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ОГРН 1145031004018);

— ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ОГРН 1047796212661);

— ООО «ОблСтрой» (ОГРН 1087746805079);

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение результатов документарных проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 30.09.2016 № 40) у ОАО «Водоканал-Мытищи» (ОГРН 1065029000101) выявлены следующие нарушения:

1. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) Костин Н.Н.;

что является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ОАО «Водоканал-Мытищи» (ОГРН 1065029000101)** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести аттестацию специалиста по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум), в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение аттестации.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2016 № 41) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ОГРН 1025004586353)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» (ОГРН 1025004586353)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 30.09.2016 № 43) у **ООО «Строительная компания «Домстрой» (ОГРН 1095007000109)** выявлены следующие нарушения:

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Дерюгин В.С., Богданенок Г.А.;

2. Не предоставлено платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее оплату задолженности по членским взносам за 3 квартал 2016 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей,

что является нарушением Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «Строительная компания «Домстрой» (ОГРН 1095007000109)** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.

2. На момент заседания Дисциплинарной комиссии у ООО «Строительная компания «Домстрой» (ОГРН 1095007000109) не оплачены членские взносы за 3 и 4 кварталы 2016 года. Общая сумма задолженности составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 21 ноября 2016 года.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2016 № 44) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (ОГРН 1025006035636), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (ОГРН 1025006035636) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 30.09.2016 № 45) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ОГРН 1065075010549), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ОГРН 1065075010549) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 30.09.2016 № 46) у МУП Истринский Водоканал (ОГРН 1025001812428) выявлены следующие нарушения:

1. Не предоставлено платежное поручение с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 3 квартал 2016 года в сумме 30000 рублей.

что является нарушением Градостроительного кодекса РФ, Устава Ассоциации, Положение о членстве в Ассоциации, Положение о членских взносах в АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении МУП Истринский Водоканал (ОГРН 1025001812428) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение Градостроительного кодекса РФ, Устава Ассоциации, Положение о членстве в Ассоциации, Положение о членских взносах в АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. На момент заседания Дисциплинарной комиссии у МУП Истринский Водоканал (ОГРН 1025001812428) не оплачены членские взносы за 3 и 4 кварталы 2016

года. Общая сумма задолженности составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 21 ноября 2016 года.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 30.09.2016 № 47) у **МУЖРП № 3 города Подольска (ОГРН 1035007207454)** выявлены следующие нарушения:

1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **МУЖРП № 3 города Подольска (ОГРН 1035007207454)** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Предоставить документы для проведения плановой документарной проверки в срок до 21 ноября 2016 года.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 07.10.2016 № 49) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП городского поселения Сергиев Посад «Водоканал» (ОГРН 1025005327478)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **МУП городского поселения Сергиев Посад «Водоканал» (ОГРН 1025005327478)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 07.10.2016 № 51) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «ГазВодСтрой» (ОГРН 1115034002214)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2016 № 52-1) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение АО «Мытищинская теплосеть» (ОГРН 1025003513017) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 07.10.2016 № 53) у ООО «ОблСтрой» (ОГРН 1087746805079) выявлены следующие нарушения:

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Павленко Д.А., Русанова Н.В.;

2. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Федотова Е.В.;

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ОблСтрой» (ОГРН 1087746805079) вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 07.10.2016 № 54) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ОАО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ОГРН 1125010002072), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ОАО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» (ОГРН 1125010002072) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 07.10.2016 № 55) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «СтройМонтажЦентр» (ОГРН 1067746747947)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «СтройМонтажЦентр» (ОГРН 1067746747947)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 07.10.2016 № 57) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ОАО «Химкинский водоканал» (ОГРН 1075047001732)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ОАО «Химкинский водоканал» (ОГРН 1075047001732)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 07.10.2016 № 58) у **МУП Городского округа Подольск «Служба единого заказчика» (ОГРН 1025002689469)** выявлены следующие нарушения:

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Сиволобов А.Б., Демидова Т.В.;

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **МУП Городского округа Подольск «Служба единого заказчика» (ОГРН 1025002689469)** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 14.10.2016 № 59) у **ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540)** выявлены следующие нарушения:

1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки. Срок проведения проверки истёк 14.10.2016 года.

2. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам в сумме 331 000 (Триста тридцать одна тысяча) рублей.

3. Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности.

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строй-Люкс» (ОГРН 1075053001540) вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Предоставить документы для проведения плановой документарной проверки в срок до 21 ноября 2016 года.
2. Оплатить задолженность по членским взносам до 21 ноября 2016 года.
3. Оформить договор страхования до 21 ноября 2016 года.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 14.10.2016 № 60) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Системы Нефть и Газ» (ОГРН 1025006523420) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 14.10.2016 № 61) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ОГРН 1055008006217) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 14.10.2016 № 62) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО

«Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ОГРН 1065034031226), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» (ОГРН 1065034031226)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 14.10.2016 № 63) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ОГРН 1055007117637)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (ОГРН 1055007117637)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 14.10.2016 № 64) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ОГРН 1115038004113)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ОГРН 1115038004113)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 14.10.2016 № 65) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «КоммуналСервис» (ОГРН 1095053000350)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 14.10.2016 № 66) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **АУ городского округа Химки «Центр аварийно-технического обслуживания и ремонта» (ОГРН 1085047003656)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **АУ городского округа Химки «Центр аварийно-технического обслуживания и ремонта» (ОГРН 1085047003656)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 14.10.2016 № 67) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ОАО**

«ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОГРН 1025001416010), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ОАО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ОГРН 1025001416010)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 14.10.2016 № 68) у **ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432)** выявлены следующие нарушения:

1. Не прошла повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Лапотникова Т.А.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «ВИТ-СТРОЙ» (ОГРН 1045010651432)** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 21.10.2016 № 69) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Водоканал» городского округа Железнодорожный (ОГРН 1075012000470)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Водоканал» городского округа Железнодорожный (ОГРН 1075012000470)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 21.10.2016 № 70) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ОГРН 1105035000619)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Архитектурно-планировочная мастерская» (ОГРН 1105035000619)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 21.10.2016 № 71) у **ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ОГРН 1025004641749)** выявлены следующие нарушения:

1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 1-3 кварталы 2016 года в сумме 90 000 (Девяносто тысяч) рублей.

что является нарушением Градостроительного кодекса РФ, Устава Ассоциации, Положение о членстве в Ассоциации, Положение о членских взносах в АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ОГРН 1025004641749)** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение Градостроительного кодекса РФ, Устава Ассоциации, Положение о членстве в Ассоциации, Положение о членских взносах в АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. На момент заседания Дисциплинарной комиссии у **ООО «Агентство недвижимости и капитального строительства» (ОГРН 1025004641749)** не оплачены членские взносы за 1-4 кварталы 2016 года. Общая сумма задолженности составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 21 ноября 2016 года.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 21.10.2016 № 72) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «ЮЛЕН» (ОГРН 1025006526412)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «ЮЛЕН» (ОГРН 1025006526412)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 21.10.2016 № 73) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Энергетик» (ОГРН 1055008025016)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Энергетик» (ОГРН 1055008025016)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 21.10.2016 № 74) у **ООО «ЭЛЕКТРИК» (ОГРН 1045007001247)** выявлены следующие нарушения:

1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Чудаков В.М., Чудаков А.В., Чудакова О.Г., Демин А.А., Вьюгин С.Г.;

2. Не аттестован по охране труда Чудаков В.М.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «ЭЛЕКТРИК» (ОГРН 1045007001247)** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.
2. Аттестовать специалиста по охране труда, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение аттестации.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.10.2016 № 75) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП Щелковского муниципального района «Межрайонный Щелковский Водоканал» (ОГРН 1025006526269)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **МУП Щелковского муниципального района «Межрайонный Щелковский Водоканал» (ОГРН 1025006526269)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.10.2016 № 76) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «ТрансДорСтрой» (ОГРН 1105053000271)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «ТрансДорСтрой» (ОГРН 1105053000271)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 21.10.2016 № 77) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ОГРН 1035008375797)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ОГРН 1035008375797)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 21.10.2016 № 79) у ООО «Сантехник» (ОГРН 1025004646963) выявлены следующие нарушения:

1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 1-4 кварталы 2016 года в сумме 120000 рублей;
2. Отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности;
3. Не аттестован по охране труда Будкин С.Н.;
4. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) Овечкин Ю.Н.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование. РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭЛЕКТРИК» (ОГРН 1045007001247) вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. На момент заседания Дисциплинарной комиссии у ООО «ЭЛЕКТРИК» (ОГРН 1045007001247) не оплачены членские взносы за период с апреля 2015 года по настоящее время. Общая сумма задолженности составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей 00 коп.

Оплатить задолженность по членским взносам, в срок до 21 ноября 2016 года.

2. Оформить договор (полис) страхования гражданской ответственности в срок до 21 ноября 2016 года.

3. Аттестовать специалиста по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум), в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанного сотрудника.

4. Аттестовать специалиста по охране труда, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение аттестации.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 21.10.2016 № 78) у ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896) выявлены следующие нарушения:

1. Не прошла повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Лапотникова Т.А.;

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «СТРОЙВЭЛ» (ОГРН 1025007109896)** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2016 № 81) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Спецстрой АЭЛ» (ОГРН 1025007113911)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2016 № 80) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Созидание» (ОГРН 1085012001194)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Созидание» (ОГРН 1085012001194)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2016 № 83) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (ОГРН 1075027018043)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (ОГРН 1075027018043)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2016 № 82) установлено: сведения,

содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у АО «Люберецкий Водоканал» (ОГРН 1075027018021), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение АО «Люберецкий Водоканал» (ОГРН 1075027018021) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2016 № 84) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Квартал-2005» (ОГРН 1055012249632), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Квартал-2005» (ОГРН 1055012249632) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2016 № 85) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Каскад» (ОГРН 1095027009824), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Каскад» (ОГРН 1095027009824) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 28.10.2016 № 86) у ООО «Инженерные сети» (ОГРН 1105035001873) выявлены следующие нарушения:

1. Не аттестован по охране труда Решетников П.Ф.;
2. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) Решетников П.Ф.;
3. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Джамалудинов Ш.Г.,

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Инженерные сети» (ОГРН 1105035001873) вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалиста, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанного сотрудника.
2. Аттестовать специалиста по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум), в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел

контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанного сотрудника.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2016 № 87) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» (ОГРН 1035010952437), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» (ОГРН 1035010952437) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 28.10.2016 № 88) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Водосток» (ОГРН 1105012005504), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Водосток» (ОГРН 1105012005504) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 03.11.2016 № 89) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «СтройСервис МФК» (ОГРН 1125012008340), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «СтройСервис МФК» (ОГРН 1125012008340) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 03.11.2016 № 90) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Теплоремонт-Сервис» (ОГРН 1037700213352), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Теплоремонт-Сервис» (ОГРН 1037700213352) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 03.11.2016 № 91) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у ООО «Тринитрасса» (ОГРН 1095027009978), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение ООО «Тринитрасса» (ОГРН 1095027009978) к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 03.11.2016 № 92) у **МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (ОГРН 1025004640430)** выявлены следующие нарушения:

- 1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Шилин О.Н., Тетенко С.В., Курдюков М.В., Тюпаев Б.В., Соколов В.Г., Сериков В.В..**

что является нарушением п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **МУП Павлово–Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (ОГРН 1025004640430)** вынесение **ПРЕДПИСАНИЯ** за нарушение п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», Положения о повышении квалификации и аттестации работников членов АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов, в срок до 30 ноября 2016 года предоставить в Отдел контроля Ассоциации документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации на вышеуказанных сотрудников.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 03.11.2016 № 93) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Диапазон» (ОГРН 1025004640980)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 03.11.2016 № 94) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914)**, квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «Полиинжстрой» (ОГРН 1035002453914)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 03.11.2016 № 95) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО**

Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226), квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО Проектно-производственно-строительная компания «АСКА» (ОГРН 1085035001226)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 03.11.2016 № 96) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «РАДИАНТ+» (ОГРН 1025001549319),** квалификационный состав соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение **ООО «РАДИАНТ+» (ОГРН 1025001549319)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение представленных Контрольной комиссией (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») материалов проверок о выполнении решений предыдущих заседаний Дисциплинарной комиссии в отношении членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно представленным материалам у **МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская городская электрическая сеть» (ОГРН 1025005602643)** нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении **МУП города Серпухова Московской области «Серпуховская городская электрическая сеть» (ОГРН 1025005602643)** снятой. Состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно представленным материалам у **ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ОГРН 1145031004018)** нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении **ООО «Тепло-строительная компания «Монтажник» (ОГРН 1145031004018)** снятой. Состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно представленным материалам у **ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ОГРН 1047796212661)** нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении **ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ОГРН 1047796212661)** снятой. Состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова – Начальника отдела контроля, который доложил, что согласно представленным материалам у **ООО «ОблСтрой» (ОГРН 1087746805079)** нарушения устранены, состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует.

Иных предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Считать меру дисциплинарного воздействия (предписание) в отношении **ООО «ОблСтрой» (ОГРН 1087746805079)** снятой. Состав дисциплинарного правонарушения на момент принятия решения отсутствует.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии



В.В. Калинин

Секретарь заседания



С.А. Петрунина