ПРОТОКОЛ № 63
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

г. Электросталь 02 октября 2018 года

Место проведения собрания: 144004, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5.

Форма проведения **– очное открытое голосование.**

Время начала: 10 час. 00 мин.

Время окончания: 11 час. 00 мин.

Председательствующий на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» - Калинин Валерий Валентинович.

Из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее – Ассоциация) для участия в заседании зарегистрировались и присутствовали 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Симонов Дмитрий Владимирович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Темп-СК» (ИНН 5053031499);
2. Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор АСП «ФЛАГМАН» – Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии;
3. Шевчук Владимир Анатольевич, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 5053014782), член Дисциплинарной комиссии;

Кворум для проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Секретарь заседания Дисциплинарной комиссии – Петрунина Светлана Анатольевна.

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал без права голосования –
Иванов Сергей Юрьевич – начальник Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».

Открытие заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который сообщил, что из 3 (Три) членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации принимают участие 3 (Три) члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Дисциплинарная комиссия Ассоциации правомочна.

Председательствующий объявил заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации открытым.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, состоящей из одного вопроса.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Повестка дня.

1. Рассмотрение результатов документарных проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации:

1. **ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781);**
2. **МУП городского поселения Сергиев Посад "Водоканал" (ИНН 5042002584);**
3. **АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ИНН 5042080504);**
4. **ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ИНН 5042074571);**
5. **ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167);**
6. **АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ИНН 5010036460);**
7. **АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793);**
8. **МУП Городского округа Истра Московской области «Истринский Водоканал» (ИНН 5017046926);**
9. **АО «Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757);**
10. **ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760);**
11. **АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787);**
12. **МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск (ИНН 5030015500);**
13. **МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ИНН 5003002816);**
14. **ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ИНН 7710535349);**
15. **МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660);**
16. **МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» (ИНН 5048052077);**
17. **МУП «Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617);**
18. **МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ИНН 5043019742);**
19. **ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872);**
20. **ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128);**
21. **ПАО «Машиностроительный завод» (ИНН 5053005918);**
22. **ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699);**

По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение результатов документарных проверок Контрольной комиссии (в составе представителей Отдела контроля АСП «ФЛАГМАН») членов Ассоциации на основании актов проверок и назначение меры дисциплинарного воздействия в отношении каждого члена Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 04.09.2018 № 20) у **ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781)** выявлены следующие нарушения:

1. Специалисты по организации строительства, указанные в Разделе №5, не внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства,
2. В результате неуплаты членских взносов за 4 квартал 2017 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 06.09.2017 № 600, за 1 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 05.12.2017 № 748, за 2 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 13.03.2018 № 85, за 3 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2018 № 358 существует задолженность в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.

Не оплачен целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год (далее целевой взнос) в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста).

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН»;

что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации.

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ОАО «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района Московской области» (ИНН 5038083781)** вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации и обязать:

1. Внести специалистов по организации строительства, указанных в Разделе №5, в Национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии с ч.1ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. В срок до **30 ноября 2018 года** предоставить документы, удостоверяющие внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства.
3. Оплатить задолженность по оплате членских взносов в размере120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. Оплатить целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год (далее целевой взнос) в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) до **31 октября 2018 года.**

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 04.09.2018 № 22) у **МУП городского поселения Сергиев Посад "Водоканал" (ИНН 5042002584)** выявлены следующие нарушения:

— **Отсутствуют (просрочены) удостоверения повышения квалификации у специалистов, указанных в Разделе №5.**

что является нарушением п. 4, ч. 6 ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **МУП городского поселения Сергиев Посад "Водоканал" (ИНН 5042002584)** вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 4, ч. 6**,** ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов по организации строительства, указанных в Разделе № 5.
2. В срок до **31 октября 2018** года предоставить документы, удостоверяющие прохождение повышения квалификации специалистов по организации строительства, указанных в Разделе № 5.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 04.09.2018 № 21) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ИНН 5042080504)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **АО «Северная теплоэнергетическая компания» (ИНН 5042080504)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2018 № 21/1) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ИНН 5042074571)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» (ИНН 5042074571)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 05.09.2018 № 24) у **ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167)** выявлены следующие нарушения:

1. В результате неуплаты членских взносов за 2 квартал 2017 года в размере 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 03.03.2017 № 250, за 3 квартал 2017 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 05.06.2017 № 398, за 4 квартал 2017 года в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 06.09.2017 № 659, за 1 квартал 2018 года в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 05.12.2017 № 806, за 2 квартал 2018 года в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 13.03.2018 № 147, за 3 квартал 2018 года в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2018 № 416 существует задолженность в размере 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

Не оплачен целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год (далее целевой взнос) в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста),

что является нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации.

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «Энергетик» (ИНН 5042083167)** вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации и обязать:

1. Оплатить задолженность по оплате членских взносов в 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. Оплатить целевой взнос на обеспечение ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год (далее целевой взнос) в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) до **31 октября 2018 года.**

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 06.09.2018 № 26) у **АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ИНН 5010036460)** выявлены следующие нарушения:

— **Сведения о специалистах по организации строительства не соответствуют п.п. *а* п.1 ч. III Постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»,**

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **АО «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ИНН 5010036460)** вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Привести сведения о специалистах по организации строительства в соответствии с п.п. *а* п.1 ч. III Постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
2. В срок до **30 ноября 2018** года предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям вышеуказанного Постановления.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 06.09.2018 № 25) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **АО «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» (ИНН 5010003793)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 17.09.2018 № 32) у **МУП Городского округа Истра Московской области «Истринский Водоканал» (ИНН 5017046926)** выявлены следующие нарушения:

1. Специалисты по организации строительства, указанные в Разделе №5, не внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства,

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН»;

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **МУП Городского округа Истра Московской области «Истринский Водоканал» (ИНН 5017046926)** вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил

саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Внести специалистов по организации строительства, указанных в Разделе №5, в Национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии с ч.1ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. В срок до **30 ноября 2018 года** предоставить документы, удостоверяющие внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2018 № 27) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **АО «Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **АО «Истринская теплосеть» (ИНН 5017067757)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 11.09.2018 № 29) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **ООО «Теплоэнергосервис-Руза» (ИНН 5075032760)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 12.09.2018 № 28) у **АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787)** выявлены следующие нарушения:

— **Отсутствуют (просрочены) удостоверения повышения квалификации у специалистов, указанных в Разделе №5.**

что является нарушением п. 4, ч. 6 ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-**

коммунального хозяйства» (ИНН 5004021787) вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 4, ч. 6**,** ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов по организации строительства, указанных в Разделе № 5.
2. В срок до **31 октября 2018** года предоставить документы, удостоверяющие прохождение повышения квалификации специалистов по организации строительства, указанных в Разделе № 5.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 13.09.2018 № 30) у **МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск (ИНН 5030015500)** выявлены следующие нарушения:

— **Отсутствуют (просрочены) удостоверения повышения квалификации у специалистов, указанных в Разделе №5.**

что является нарушением п. 4, ч. 6 ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **МУП «Водоканал» г. Наро-Фоминск (ИНН 5030015500)** вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение п. 4, ч. 6**,** ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Провести повышение квалификации специалистов по организации строительства, указанных в Разделе № 5.
2. В срок до **31 октября 2018** года предоставить документы, удостоверяющие прохождение повышения квалификации специалистов по организации строительства, указанных в Разделе № 5.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 18.09.2018 № 31) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ИНН 5003002816)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского муниципального района Московской области (ИНН 5003002816)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 18.09.2018 № 33) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ИНН 7710535349)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **ООО «Домодедовский опытный машиностроительный завод» (ИНН 7710535349)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 18.09.2018 № 32) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **МУП городского округа Домодедово «Домодедовский водоканал» (ИНН 5009034660)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 19.09.2018 № 35) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» (ИНН 5048052077)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **МП Чеховского района «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» (ИНН 5048052077)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.09.2018 № 37) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП «Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **МУП «Серпуховская теплосеть» (ИНН 5043014617)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 20.09.2018 № 36) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ИНН 5043019742)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **МУП города Серпухова Московской области «Водоканал-Сервис» (ИНН 5043019742)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 25.09.2018 № 38) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЭЙЗ» (ИНН 5031117872)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.09.2018 № 39) у **ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128)** выявлены следующие нарушения:

— Специалисты по организации строительства, указанные в Разделе №5, не внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства,

Не предоставлены следующие документы:

— платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности за 3 квартал 2018 года в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. на основании счета от 04.06.2018 № 395,

— должностные инструкции работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» документах, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства,

— сведения о системе контроля качества работ и охране труда по форме Раздела №4 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации с предоставлением документов, указанных в сноске *1, 2 Раздела №4;

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации.

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ООО «Строитель-90» (ИНН 5053004128)** вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за нарушение ст. 55.5 –

1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Внести специалистов по организации строительства, указанных в Разделе №5, в Национальный реестр специалистов в области строительства в соответствии с ч.1ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. В срок до **30 ноября 2018 года** предоставить документы, удостоверяющие внесение специалистов по организации строительства в Национальный реестр специалистов в области строительства.
3. Оплатить задолженность по оплате членских взносов в 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп. до **31 октября 2018 года.**
4. В срок до **31 октября 2018 года предоставить следующие документы:**

— должностные инструкции работников, указанных в представленных в АСП «ФЛАГМАН» документах, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства,

— сведения о системе контроля качества работ и охране труда по форме Раздела №4 в составе Отчета о деятельности члена саморегулируемой организации с предоставлением документов, указанных в сноске *1, 2 Раздела №4;

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН», нарушением п. 5.2 Устава Ассоциации, п. 7.14 Положения о членстве в Ассоциации.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт проверки от 25.09.2018 № 40) у ПАО «Машиностроительный завод» (ИНН 5053005918) выявлены следующие нарушения:

— **Сведения о специалистах по организации строительства не соответствуют п.п. *а* п.1 ч. III Постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»,**

что является нарушением ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН».

Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия в отношении **ПАО «Машиностроительный завод» (ИНН 5053005918)** вынесение ПРЕДПИСАНИЯ за

нарушение ст. 55.5 – 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Требований Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов, утв. Общим собранием АСП «ФЛАГМАН» и обязать:

1. Привести сведения о специалистах по организации строительства в соответствии с п.п. *а* п.1 ч. III Постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
2. В срок до **30 ноября 2018** года предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям вышеуказанного Постановления.

«за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

— С.Ю. Иванова, начальника отдела контроля, который доложил, что в результате проведенной проверки (Акт поверки от 27.09.2018 № 42) установлено: сведения, содержащиеся в документах соответствуют фактическим условиям, имеющимся у **ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699)** соответствуют требованиям Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации, требований Положения о членстве в Ассоциации, требований технических регламентов.

Привлечение **ООО «Континент Элит» (ИНН 5031066699)** к дисциплинарной ответственности не требуется.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии В.В. Калинин

Секретарь заседания С.А. Петрунина