

Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок за 2016 г.

Ассоциация «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»

(наименование саморегулируемой организации)

№ п/п	Наименование проверяемой организации	ИНН проверяемой организации	Основание проведения проверки	Вид проведения проверки	Сроки проведения проверки	Сведения о выявленных нарушениях (количество, описание, характер)	Сведения о принятых мерах, дисциплинарных взысканиях	Сведения об устранении нарушений (способы, сроки, результат)	Принятое решение, правовые основания, применительно к конкретной ситуации. Сведения об обжаловании действий/бездействия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО «СК «Строй-Град»	5053050276	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 15.08.2016 г. №7	Плановая проверка, Документарная проверка	05.09.2016 - 09.09.2016	Нарушения не выявлены.			
2	ООО «АНИВ-СТРОЙ»	7704862669	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 15.08.2016 г. №5	Плановая проверка, Документарная проверка	05.09.2016 - 09.09.2016	Нарушения не выявлены.			
3	МУП «СГЭС»	5043014511	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 15.08.2016 г. №8	Плановая проверка, Документарная проверка	05.09.2016 - 09.09.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №2-2016 от 06.10.2016 г. об обязательном	Нарушение "Не прошли повышение квалификации в области строительства Носов В.А., Шибяев С.Г." - устранено 03.11.2016	

							устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2016 г.		
4	ООО «ДОМЗ»	7710535349	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 15.08.2016 г. №2	Плановая проверка, Документарная проверка	05.09.2016 - 09.09.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №1-2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошли аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой Васильев А.Ю., Ильина А.А., Жучков Д.Ю., Атаева Н.О., Салихов Р.М., Лычкин В.С., Дунаев А.Г., Дусаева Ф.Ш., Кормщиков В.А." - устранено 26.10.2016	
5	ООО «Вектор»	5053050526	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 15.08.2016 г. №4	Плановая проверка, Документарная проверка	05.09.2016 - 09.09.2016	Нарушения не выявлены.			
6	МУП «Видновское ПТО ГХ»	5003002816	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от	Плановая проверка, Документарная проверка	05.09.2016 - 09.09.2016	Нарушения не выявлены.			

			15.08.2016 г. №3						
7	ООО «СК «Строй Гарант»	5029114176	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 15.08.2016 г. №6	Плановая проверка, Документарн ая проверка	05.09.2016 - 09.09.2016	Нарушения не выявлены.			
8	ООО «УАВР»	5030085120	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 15.08.2016 г. №9	Плановая проверка, Выездная проверка	6 сентября 2016 г.	Выявлено 1 нарушений: Не прошли повышение квалификации в области строительства Балашов Ю.В., Финогенов А.В., Краснов А.В., Семенов В.Ю.	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №3- 2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2016 г.		
9	ООО «ТЭМП- Сервис»	5050098390	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 15.08.2016 г. №11	Плановая проверка, Выездная проверка	8 сентября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
10	ООО «ЩКС»	5050107044	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 15.08.2016 г. №10	Плановая проверка, Выездная проверка	8 сентября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
11	ООО ПСК «Строитель»	7730635373	Решение Генеральный директор НП ССП	Плановая проверка, Документарн ая проверка	12.09.2016 - 16.09.2016	Нарушения не выявлены.			

			"ФЛАГМАН" от 22.08.2016 г. №17						
12	МУП «Домодедовский водоканал»	5009034660	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 22.08.2016 г. №15	Плановая проверка, Документарная проверка	12.09.2016 - 16.09.2016	Нарушения не выявлены.			
13	ООО «ПРЕМИУМ»	7724750184	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 22.08.2016 г. №18	Плановая проверка, Документарная проверка	12.09.2016 - 16.09.2016	Нарушения не выявлены.			
14	ООО «МОСКАПСТРОЙ»	5009047549	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 22.08.2016 г. №19	Плановая проверка, Документарная проверка	12.09.2016 - 16.09.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №5- 2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.10.2016 г.	Нарушение "1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки." - устранено 07.12.2016	
15	ООО «СтройХолдинг»	7733577680	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 22.08.2016 г. №13	Плановая проверка, Документарная проверка	12.09.2016 - 16.09.2016	Нарушения не выявлены.			
16	ООО «КАЭМ»	5053067142	Решение Генеральный	Плановая проверка,	12.09.2016 - 16.09.2016	Нарушения не выявлены.			

			директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 22.08.2016 г. №20	Документарная проверка					
17	ОАО «Электростальское ДРСУ»	5053020264	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 22.08.2016 г. №14	Плановая проверка, Документарная проверка	12.09.2016 - 16.09.2016	Выявлено 1 нарушение: 1. Отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности.	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №4-2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.10.2016 г.		
18	АО Бронницкий ТВК	5002004144	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 22.08.2016 г. №21	Плановая проверка, Документарная проверка	12.09.2016 - 16.09.2016	Выявлено 1 нарушение:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №6-2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Ткачев В.В., Ряженов С.А., Сайтов П.А.. " - устранено 21.12.2016	
19	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 22.08.2016 г. №16	Плановая проверка, Документарная проверка	12.09.2016 - 16.09.2016	Нарушения не выявлены.			
20	ООО «СМУ «Жилстрой»	5031080661	Решение Генеральный	Плановая проверка,	12.09.2016 - 16.09.2016	Нарушения не выявлены.			

			директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 22.08.2016 г. №12	Документарная проверка					
21	ОАО «Газэнергопром холдинг»	7725774237	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 22.08.2016 г. №23	Плановая проверка, Выездная проверка	13 сентября 2016 г.	Выявлено 1 нарушений:		Нарушение "Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолжности по членским взносам за 2 и 3 кварталы 2016 года в сумме 60 тысяч рублей." - устранено 05.10.2016	
22	ООО «ГИС»	5035027475	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 22.08.2016 г. №22	Плановая проверка, Выездная проверка	13 сентября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
23	ООО «СтальЭнергоМ онтаж»	5031079793	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 22.08.2016 г. №24	Плановая проверка, Выездная проверка	15 сентября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
24	ООО «ГорСвет»	5031043902	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 22.08.2016 г. №25	Плановая проверка, Выездная проверка	15 сентября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
25	МУП «Водоканал-	5043019742	Решение Генеральный	Плановая проверка,	19.09.2016 - 23.09.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола	Нарушение "1. Не прошли	

	Сервис»		директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 30.08.2016 г. №29	Документарная проверка			заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №8- 2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2016 г.	повышение квалификации в области строительства Белова М.В., Симанков А.Ф., Улитина Н.С.." - устранено 15.12.2016	
26	МУП «Серпуховская теплосеть»	5043014617	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 30.08.2016 г. №26	Плановая проверка, Документарная проверка	19.09.2016 - 23.09.2016	Нарушения не выявлены.			
27	ООО "СМУ АБЗ"	5053021645	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 30.08.2016 г. №35	Плановая проверка, Документарная проверка	19.09.2016 - 23.09.2016	Выявлено 1 нарушений: 1. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Каптелина Л.П..	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №11- 2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2016 г.		
28	ООО «ТСК «Монтажник»	5031112786	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 30.08.2016 г. №37	Плановая проверка, Выездная проверка	19 сентября 2016 г.	Выявлено 1 нарушений:		Нарушение "1. Кадровый состав не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам на объектах использования	

								атомной энергии." - устранено 13.10.2016	
29	МУП ВКХ «Водоканал»	5006004145	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 30.08.2016 г. №27	Плановая проверка, Документарн ая проверка	19.09.2016 - 23.09.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №7- 2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Жабуровский А.А., Ловягин С.Н., Кулибаба В.И., Шульпина О.Ю.." - устранено 28.11.2016	
30	ООО «СК «Перспектива»	5045053731	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 30.08.2016 г. №34	Плановая проверка, Документарн ая проверка	19.09.2016 - 23.09.2016	Выявлено 1 нарушений: 1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки.	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №10- 2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.10.2016 г.		
31	АО «Волоколамское ПТП РЖКХ»	5004021787	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 30.08.2016 г. №30	Плановая проверка, Документарн ая проверка	19.09.2016 - 23.09.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №50 от 6 октября 2016 г. выдано предписание №9- 2016 от 06.10.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошла повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Шаргаева Т.Н. " - устранено 21.12.2016	

32	МУП «УК ЖКХ»	5003052694	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 30.08.2016 г. №33	Плановая проверка, Документарная проверка	19.09.2016 - 23.09.2016	Нарушения не выявлены.			
33	МП «ЖКХ Чеховского района»	5048052077	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 30.08.2016 г. №31	Плановая проверка, Документарная проверка	19.09.2016 - 23.09.2016	Нарушения не выявлены.			
34	ООО «СТХСР»	5053039057	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 30.08.2016 г. №38	Плановая проверка, Выездная проверка	19 сентября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
35	МУП «Водоканал»	5030015500	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 30.08.2016 г. №28	Плановая проверка, Документарная проверка	19.09.2016 - 23.09.2016	Нарушения не выявлены.			
36	ОАО «Истринская теплосеть»	5017067757	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 30.08.2016 г. №32	Плановая проверка, Документарная проверка	19.09.2016 - 23.09.2016	Нарушения не выявлены.			
37	ООО «СК ТРЭЙЗ»	5031117872	Решение Генеральный директор НП ССП	Плановая проверка, Выездная проверка	20 сентября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			

			"ФЛАГМАН" от 30.08.2016 г. №36						
38	ООО «ПСИ «ИнтегралСвязь »»	5031113701	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 30.08.2016 г. №39	Плановая проверка, Выездная проверка	23 сентября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
39	МУП «ТРОИЦКТЕПЛ ОЭНЕРГО»	5046049865	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №45	Плановая проверка, Документарн ая проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Нарушения не выявлены.			
40	ГУП МО «КС МО»	5034065171	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №42	Плановая проверка, Документарн ая проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Нарушения не выявлены.			
41	ОАО «Рязаново»	5074030175	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №49	Плановая проверка, Документарн ая проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Выявлено 2 нарушений:		Нарушение "1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 2 и 3 кварталы 2016года в сумме 60000 рублей." - устранено Нарушение "2. Не	

								предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки." - устранено	
42	ООО «БизнесСтройКомплекс»	7733575080	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №40	Плановая проверка, Документарная проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Нарушения не выявлены.			
43	ОАО «Водоканал-Мытищи»	5029088173	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №41	Плановая проверка, Документарная проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Выявлено 1 нарушений:		Нарушение "1. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) Костин Н.Н." - устранено 12.12.2016	
44	ООО «Теплоэнергосервис-Руза»	5075032760	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №46	Плановая проверка, Документарная проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Нарушения не выявлены.			
45	ООО «Клинтеплоэнергосервис»	5020039630	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №43	Плановая проверка, Документарная проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Нарушения не выявлены.			
46	«МУЖРП № 3 города Подольска»	5036005072	Решение Генеральный директор НП ССП	Плановая проверка, Документарная проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной	Нарушение "1. Не предоставлены документы для	

			"ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №48				комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №15-2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.11.2016 г.	проведения плановой документарной проверки." - устранено	
47	ООО «Строительная компания «Домстрой»	5007069219	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №44	Плановая проверка, Документарная проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Выявлено 2 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №14-2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Дерюгин В.С., Богданенок Г.А.." - устранено Нарушение "2. Не предоставлено платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее оплату задолженности по членским взносам за 3 квартал 2016 года в размере 30 тысяч рублей." - устранено	
48	МУП «Истринский Водоканал»	5017046926	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 05.09.2016 г. №47	Плановая проверка, Документарная проверка	26.09.2016 - 30.09.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №26-2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок	Нарушение "1. Не предоставлено платежное поручение с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 3 квартал 2016 года в сумме 30000 рублей." - устранено 17.11.2016	

							до 21.11.2016 г.		
49	ОАО «Водоканал»	5018134420	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №50	Плановая проверка, Документарн ая проверка	03.10.2016 - 07.10.2016	Нарушения не выявлены.			
50	АО «Мытищинская теплосеть»	5029004624	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №53	Плановая проверка, Документарн ая проверка	03.10.2016 - 07.10.2016	Выявлено 3 нарушений:		Нарушение "1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки. Срок проведения проверки истёк 07.10.2016 года." - устранено 20.10.2016 Нарушение "1. Не предоставлено платежное поручение с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 3 квартал 2016 года в сумме 30000 рублей." - устранено 20.10.2016 Нарушение "1. Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности." - устранено 20.10.2016	
51	ООО «ГазВодСтрой»	5034042671	Решение Генеральный	Плановая проверка,	03.10.2016 - 07.10.2016	Нарушения не выявлены.			

			директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №52	Документарная проверка					
52	ОАО «Химкинский водоканал»	5047081156	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №58	Плановая проверка, Документарная проверка	03.10.2016 - 07.10.2016	Нарушения не выявлены.			
53	ООО «СтройМонтаж Центр»	7730543669	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №56	Плановая проверка, Документарная проверка	03.10.2016 - 07.10.2016	Нарушения не выявлены.			
54	МУП «СЕЗ»	5021012341	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №59	Плановая проверка, Документарная проверка	03.10.2016 - 07.10.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №17- 2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Сиволобов А.Б., Демидова Т.В." - устранено 02.02.2017	
55	МУП "Водоканал"	5042002584	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №51	Плановая проверка, Документарная проверка	03.10.2016 - 07.10.2016	Нарушения не выявлены.			

56	АО «ПТО ГХ»	5010045296	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №55	Плановая проверка, Документарн ая проверка	03.10.2016 - 07.10.2016	Нарушения не выявлены.			
57	ООО «ОблСтрой»	7731597642	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №54	Плановая проверка, Документарн ая проверка	03.10.2016 - 07.10.2016	Выявлено 2 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №16- 2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Павленко Д.А., Русанова Н.В.." - устранено 11.11.2016 Нарушение "2. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Федотова Е.В.." - устранено 11.11.2016	
58	ООО «ТЕХПРОМ»	7719688580	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.09.2016 г. №57	Плановая проверка, Документарн ая проверка	03.10.2016 - 07.10.2016	Нарушения не выявлены.			
59	ОАО «ЭНЕРГОТЕН»	5010003793	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 26.09.2016 г. №68	Плановая проверка, Документарн ая проверка	10.10.2016 - 14.10.2016	Нарушения не выявлены.			

60	ООО «КоммуналСервис»	5053055972	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 26.09.2016 г. №66	Плановая проверка, Документарная проверка	10.10.2016 - 14.10.2016	Нарушения не выявлены.			
61	АУ ГОХ ЦАТО	5047093497	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 26.09.2016 г. №67	Плановая проверка, Документарная проверка	10.10.2016 - 14.10.2016	Нарушения не выявлены.			
62	ООО «Строй-Люкс»	5053050861	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 26.09.2016 г. №60	Плановая проверка, Документарная проверка	10.10.2016 - 14.10.2016	Выявлено 3 нарушений: 1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки. Срок проведения проверки истёк 14.10.2016 года. 2. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам в сумме 331000 рублей. 3. Не предоставлен действующий договор страхования гражданской ответственности.	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №18-2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.11.2016 г.		
63	АО «СТЭК»	5042080504	Решение Генеральный директор НП ССП	Плановая проверка, Документарная проверка	10.10.2016 - 14.10.2016	Нарушения не выявлены.			

			"ФЛАГМАН" от 26.09.2016 г. №62						
64	ООО «ВИТ-СТРОЙ»	5053028961	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 26.09.2016 г. №69	Плановая проверка, Документарная проверка	10.10.2016 - 14.10.2016	Выявлено 1 нарушение:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №19-2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошла повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Лапотникова Т.А." - устранено 28.11.2016	
65	ООО «СНГ»	5050024775	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 26.09.2016 г. №61	Плановая проверка, Документарная проверка	10.10.2016 - 14.10.2016	Нарушения не выявлены.			
66	ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал»	5034027835	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 26.09.2016 г. №63	Плановая проверка, Документарная проверка	10.10.2016 - 14.10.2016	Нарушения не выявлены.			
67	ООО «О/З Теплосеть»	5034022668	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 26.09.2016 г. №64	Плановая проверка, Документарная проверка	10.10.2016 - 14.10.2016	Нарушения не выявлены.			
68	ОАО «Объединенная	5038083781	Решение Генеральный	Плановая проверка,	10.10.2016 - 14.10.2016	Нарушения не выявлены.			

	дирекция ЖКХ»		директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 26.09.2016 г. №65	Документарная проверка					
69	ООО «ТСК «Монтажник»	5031112786		Плановая проверка, Документарная проверка	13 октября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
70	ООО «Водоканал»	5012039114	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 03.10.2016 г. №70	Плановая проверка, Документарная проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Нарушения не выявлены.			
71	ООО «СТРОЙВЭЛ»	5053023233	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 03.10.2016 г. №79	Плановая проверка, Документарная проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №23- 2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошла повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Лапотникова Т.А." - устранено 28.11.2016	
72	ООО «ТрансДорСтрой»	5053068259	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 03.10.2016 г. №77	Плановая проверка, Документарная проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Нарушения не выявлены.			
73	ООО «Архитектурно- планировочная мастерская»	5035039400	Решение Генеральный директор НП ССП	Плановая проверка, Документарная проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Нарушения не выявлены.			

			"ФЛАГМАН" от 03.10.2016 г. №71						
74	ООО «ЭЛЕКТРИК»	5034018284	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 03.10.2016 г. №75	Плановая проверка, Документарная проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Выявлено 2 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №21- 2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2016 г.	Нарушение "1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Чудаков В.М., Чудаков А.В., Чудакова О.Г., Демин А.А., Вьюгин С.Г.." - устранено 27.01.2017 Нарушение "2. Не аттестован по охране труда Чудаков В.М.." - устранено 27.01.2017	
75	МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»	5050025306	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 03.10.2016 г. №76	Плановая проверка, Документарная проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Нарушения не выявлены.			
76	ЗАО «СТРОЙГРУПП А СП»	5042074571	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 03.10.2016 г. №78	Плановая проверка, Документарная проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Нарушения не выявлены.			
77	ООО «Энергетик»	5042083167	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от	Плановая проверка, Документарная проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Нарушения не выявлены.			

			03.10.2016 г. №74						
78	ООО «ЮЛЕН»	5050004514	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 03.10.2016 г. №73	Плановая проверка, Документарн ая проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Нарушения не выявлены.			
79	ООО «АНИКС»	5035019756	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 03.10.2016 г. №72	Плановая проверка, Документарн ая проверка	17.10.2016 - 21.10.2016	Выявлено 1 нарушений: 1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 1-3 кварталы 2016 года в сумме 90000 рублей.	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №20- 2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.11.2016 г.		
80	ООО «Водосток»	5012064336	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 06.10.2016 г. №89	Плановая проверка, Документарн ая проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Нарушения не выявлены.			
81	ООО «Квартал- 2005»	5012032493	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 06.10.2016 г. №85	Плановая проверка, Документарн ая проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Нарушения не выявлены.			
82	АО «Люберецкий Водоканал»	5027130197	Решение Генеральный директор НП ССП	Плановая проверка, Документарн ая проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Нарушения не выявлены.			

			"ФЛАГМАН" от 06.10.2016 г. №83						
83	ДМУП «ЭКПО»	5027033059	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 06.10.2016 г. №88	Плановая проверка, Документарн ая проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Нарушения не выявлены.			
84	ООО «Созидание»	5012046337	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 06.10.2016 г. №81	Плановая проверка, Документарн ая проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Нарушения не выявлены.			
85	ООО «Сантехник»	5035018382	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 06.10.2016 г. №80	Плановая проверка, Документарн ая проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Выявлено 4 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №22- 2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.11.2016 г.	Нарушение "1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 1-4 кварталы 2016 года в сумме 120000 рублей." - устранено Нарушение "2. Отсутствует действующий договор (полис) страхования гражданской ответственности, " - устранено Нарушение "3. Не аттестован по охране	

								труда Будкин С, Н, , " - устранено Нарушение "4. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно- технический минимум) Овечкин Ю, Н, , " - устранено	
86	ООО «Каскад»	5056009036	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 06.10.2016 г. №86	Плановая проверка, Документарн ая проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Нарушения не выявлены.			
87	ОАО «ЛГЖТ»	5027130207	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 06.10.2016 г. №84	Плановая проверка, Документарн ая проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Нарушения не выявлены.			
88	ООО «Инженерные сети»	5035040162	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 06.10.2016 г. №87	Плановая проверка, Документарн ая проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Выявлено 3 нарушений: 1. Не аттестован по охране труда Решетников П.Ф. 2. Не аттестован по правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) Решетников П.Ф. 3. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №24- 2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2016 г.		

						безопасность при строительстве зданий и сооружений» Джамалудинов Ш.Г.			
89	ООО «Спецстрой АЭЛ»	5053022649	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 06.10.2016 г. №82	Плановая проверка, Документарная проверка	24.10.2016 - 28.10.2016	Нарушения не выявлены.			
90	ООО «ДОМЗ»	7710535349		Плановая проверка, Документарная проверка	26 октября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
91	АО «Мытищинская теплосеть»	5029004624		Плановая проверка, Документарная проверка	28 октября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
92	ООО «Тринитрасса»	5027153116	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 10.10.2016 г. №92	Плановая проверка, Документарная проверка	31.10.2016 - 03.11.2016	Нарушения не выявлены.			
93	ООО «СтройСервис МФК»	5012075426	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 10.10.2016 г. №90	Плановая проверка, Документарная проверка	31.10.2016 - 03.11.2016	Нарушения не выявлены.			
94	ООО «Диапазон»	5035022607	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 10.10.2016 г. №94	Плановая проверка, Документарная проверка	31.10.2016 - 03.11.2016	Нарушения не выявлены.			

95	ООО ППСК «АСКА»	5035037836	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 10.10.2016 г. №96	Плановая проверка, Документарн ая проверка	31.10.2016 - 03.11.2016	Нарушения не выявлены.			
96	ООО «Теплоремонт- Сервис»	7718173010	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 10.10.2016 г. №91	Плановая проверка, Документарн ая проверка	31.10.2016 - 03.11.2016	Нарушения не выявлены.			
97	МУП «Энергетик»	5035019481	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 10.10.2016 г. №93	Плановая проверка, Документарн ая проверка	31.10.2016 - 03.11.2016	Выявлено 1 нарушений: 1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Шилин О.Н., Тетенко С.В., Курдюков М.В., Тюпаев Б.В. , Соколов В.Г., Сериков В.В..	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №51 от 11 ноября 2016 г. выдано предписание №25- 2016 от 11.11.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2016 г.		
98	ООО «РАДИАНТ+»	5012023058	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 10.10.2016 г. №97	Плановая проверка, Документарн ая проверка	31.10.2016 - 03.11.2016	Нарушения не выявлены.			
99	ООО «Полиинжстрой »	5012020547	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от	Плановая проверка, Документарн ая проверка	31.10.2016 - 03.11.2016	Нарушения не выявлены.			

			10.10.2016 г. №95						
100	МУП «СГЭС»	5043014511		Плановая проверка, Документарная проверка	3 ноября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
101	ООО «СДК»	7708097842	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 12.10.2016 г. №100	Плановая проверка, Документарная проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Нарушения не выявлены.			
102	ООО «СПМ»	5035036920	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 12.10.2016 г. №107	Плановая проверка, Документарная проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Выявлено 3 нарушений: 1. Отсутствует действующий договор(полис) страхования гражданской ответственности. 2. Не предоставлены платёжные поручения с отметкой банка подтверждающие оплату задолженности по членским м взносам в сумме 180000 рублей. 3. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки.	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №30-2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.12.2016 г.		
103	ООО «ПСК «МАЯК»	5053005570	Решение Генеральный директор НП ССП	Плановая проверка, Документарная проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Нарушения не выявлены.			

			"ФЛАГМАН" от 12.10.2016 г. №99						
104	ООО «Водотранссервис»	5034050672	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 12.10.2016 г. №104	Плановая проверка, Документарная проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Нарушения не выявлены.			
105	ООО НПФ «БИФАР»	7733187345	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 12.10.2016 г. №98	Плановая проверка, Документарная проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Нарушения не выявлены.			
106	ООО «ВТКХ»	5072003225	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 12.10.2016 г. №102	Плановая проверка, Документарная проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Нарушения не выявлены.			
107	ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»	5053055010	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 12.10.2016 г. №106	Плановая проверка, Документарная проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Нарушения не выявлены.			
108	АО «ВТС»	5005043328	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 12.10.2016 г. №103	Плановая проверка, Документарная проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Выявлено 1 нарушение: 1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Катаев Н.И., Фирсов В.В., Емельянов А.И.,	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №28-		

						Константинова Т.А., Тишин А.В., Семизорова В.Н., Абрамов В.В..	2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.01.2017 г.		
109	ЗАО «АКВАСТОК»	5005041232	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.10.2016 г. №105	Плановая проверка, Документарн ая проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Выявлено 1 нарушений: 1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 2-4 квартал(ы) 2016 года в сумме 88 576, 51(восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей)51 коп.	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №29- 2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2016 г.		
110	ООО «ДГХ»	5022046470	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 12.10.2016 г. №101	Плановая проверка, Документарн ая проверка	07.11.2016 - 11.11.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №27- 2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.12.2016 г.	Нарушение "1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки." - устранено 09.01.2017	
111	ООО «ОблСтрой»	7731597642		Плановая проверка, Документарн ая проверка	11 ноября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
112	ПАО «Красногорская теплосеть»	5024047494	Решение Генеральный директор НП	Плановая проверка, Документарн	14.11.2016 - 18.11.2016	Нарушения не выявлены.			

			ССП "ФЛАГМАН" от 31.10.2016 г. №114	ая проверка					
113	ООО «Богородский РБУ»	5031050522	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 31.10.2016 г. №108	Плановая проверка, Документарная проверка	14.11.2016 - 18.11.2016	Нарушения не выявлены.			
114	МУП «Тепло Коломны»	5022030985	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 31.10.2016 г. №110	Плановая проверка, Документарная проверка	14.11.2016 - 18.11.2016	Выявлено 1 нарушений:	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №32- 2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.01.2017 г.	Нарушение "1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Зайцев В.М., Каннер С.З., Анахов Е.Н., Сапожников В.Н., Тетерятников О.В., Никульшин Н.Н." - устранено 26.01.2017	
115	ООО «СтройАльянс»	7729558893	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 31.10.2016 г. №109	Плановая проверка, Документарная проверка	14.11.2016 - 18.11.2016	Выявлено 2 нарушений: 1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки. 2. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 2-4 кварталы 2016 года в сумме 90000	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №31- 2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2016 г.		

						рублей.			
116	МУП КХ «ЕИС»	5011025214	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 31.10.2016 г. №112	Плановая проверка, Документарная проверка	14.11.2016 - 18.11.2016	Выявлено 1 нарушений: 1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Лавров В.Т., Шеянина Т.Е., Петров А.С..	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №34-2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.01.2017 г.		
117	АО «Бисеровский рыбокомбинат»	5031017204	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 31.10.2016 г. №111	Плановая проверка, Документарная проверка	14.11.2016 - 18.11.2016	Выявлено 1 нарушений: 1. Не прошли повышение квалификации в области строительства Гуськов М.Н., Терехов В.А., Васильев В.А..	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №33-2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.01.2017 г.		
118	ООО «Импульс»	5053034179	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 31.10.2016 г. №113	Плановая проверка, Документарная проверка	14.11.2016 - 18.11.2016	Нарушения не выявлены.			
119	МУП «ПТП ГХ»	5053006284	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от	Плановая проверка, Документарная проверка	21.11.2016 - 25.11.2016	Выявлено 2 нарушений: 2. Не прошли повышение квалификации в области строительства	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г.	Нарушение "1. Не предоставлено платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее	

			07.11.2016 г. №116			Сидорова С.А., Ивлев Ю.В., Никишин А.Ф., Затыжных И.В..	выдано предписание №35-2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.01.2017 г.	оплату задолженности по членским взносам за 4 квартал 2016 года в сумме 30000 рублей." - устранено 09.12.2016	
120	ООО «КСК»	5031044134	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 07.11.2016 г. №120	Плановая проверка, Документарная проверка	21.11.2016 - 25.11.2016	Нарушения не выявлены.			
121	ООО «Дорэнерго+»	5031053178	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 07.11.2016 г. №122	Плановая проверка, Документарная проверка	21.11.2016 - 25.11.2016	Выявлено 3 нарушения: 1. Не предоставлены документы для проведения плановой документарной проверки. 2. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности с октября 2014 г. по настоящее время(2016г) в сумме 262.000 3. Отсутствует действующий договор(полис) страхования гражданской ответственности.	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №36-2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2016 г.		
122	ЗАО «Ногинское СМУ»	5031020694	Решение Генеральный директор НП	Плановая проверка, Документарная	21.11.2016 - 25.11.2016	Нарушения не выявлены.			

			ССП "ФЛАГМАН" от 07.11.2016 г. №119	ая проверка					
123	ООО «ГазМастер»	5031099126	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 07.11.2016 г. №124	Плановая проверка, Документарн ая проверка	21.11.2016 - 25.11.2016	Нарушения не выявлены.			
124	ООО «РемТехСтрой»	5031093124	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 07.11.2016 г. №115	Плановая проверка, Документарн ая проверка	21.11.2016 - 25.11.2016	Нарушения не выявлены.			
125	ЗАО «Глуховское СМУ»	5031020920	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 07.11.2016 г. №123	Плановая проверка, Документарн ая проверка	21.11.2016 - 25.11.2016	Выявлено 5 нарушений: 1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 2-4 кварталы 2016 года в сумме 90000 рублей. 2. Не прошли повышение квалификации в области строительства Глобин А.И., Ивахин А.В.. 3. Не аттестован по охране труда Алексеев Г.В.. 4. Не аттестован по	Решением Протокола заседания Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №37- 2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2016 г.		

						правилам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) Алексеев Г.В.. 5. Не прошел повышение квалификации по курсу «Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений» Алексеев Г.В..			
126	ООО «Континент Элит»	5031066699	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 07.11.2016 г. №121	Плановая проверка, Документарная проверка	21.11.2016 - 25.11.2016	Нарушения не выявлены.			
127	ООО «Ногинское СМУ»	5031091487	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 07.11.2016 г. №118	Плановая проверка, Документарная проверка	21.11.2016 - 25.11.2016	Нарушения не выявлены.			
128	ООО «ПРОМСТАЛЬ»	5053042028	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 07.11.2016 г. №117	Плановая проверка, Документарная проверка	21.11.2016 - 25.11.2016	Нарушения не выявлены.			
129	МУП «Истринский Водоканал»	5017046926		Плановая проверка, Документарная проверка	23 ноября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
130	ООО «Статус-Строй»	5031105644	Решение Генеральный директор НП	Плановая проверка, Документарная	28.11.2016 - 02.12.2016	Выявлено 2 нарушения:	Решением Протокола заседания	Нарушение "1. Отсутствует действующий	

			ССП "ФЛАГМАН" от 14.11.2016 г. №127	ая проверка			Дисциплинарной комиссии №52 от 16 декабря 2016 г. выдано предписание №38- 2016 от 16.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2016 г.	договор (полис) страхования гражданской ответственности." - устранено Нарушение "2. Не предоставлено платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее оплату задолженности по членским взносам за 4 квартал 2016 года в сумме 30000 рублей." - устранено	
131	ООО «ТСС»	5031091790	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 14.11.2016 г. №130	Плановая проверка, Документарн ая проверка	28.11.2016 - 02.12.2016	Нарушения не выявлены.			
132	ООО «НЕГА»	5031108606	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 14.11.2016 г. №133	Плановая проверка, Документарн ая проверка	28.11.2016 - 02.12.2016	Нарушения не выявлены.			
133	ООО «Темп- СК»	5053031499	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 14.11.2016 г. №129	Плановая проверка, Документарн ая проверка	28.11.2016 - 02.12.2016	Нарушения не выявлены.			
134	ООО «Строй ТВиК»	5031077796	Решение Генеральный директор НП	Плановая проверка, Документарн	28.11.2016 - 02.12.2016	Нарушения не выявлены.			

			ССП "ФЛАГМАН" от 14.11.2016 г. №128	ая проверка					
135	ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнес Инвест»	5031089784	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 14.11.2016 г. №131	Плановая проверка, Документарн ая проверка	28.11.2016 - 02.12.2016	Выявлено 1 нарушений:		Нарушение "1. Не предоставлены платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие оплату задолженности по членским взносам за 4 квартал 2016 года в сумме 30000 рублей. " - устранено 09.12.2016	
136	ООО «СТС»	5031065720	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 14.11.2016 г. №125	Плановая проверка, Документарн ая проверка	28.11.2016 - 02.12.2016	Нарушения не выявлены.			
137	ООО «Коминтехс- экология»	5006004586	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 14.11.2016 г. №132	Плановая проверка, Документарн ая проверка	28.11.2016 - 02.12.2016	Нарушения не выявлены.			
138	ООО «СМ – Глуховский текстиль»	5031044617	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН" от 14.11.2016 г. №126	Плановая проверка, Документарн ая проверка	28.11.2016 - 02.12.2016	Нарушения не выявлены.			

139	МУП ВКХ «Водоканал»	5006004145		Плановая проверка, Документарн ая проверка	29 ноября 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
140	ПАО «Красногорская теплосеть»	5024047494	Решение Генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН " от 14.11.2016 г. №134	Плановая проверка, Документарн ая проверка	05.12.2016 - 09.12.2016	Нарушения не выявлены.			
141	ООО «ВИТ- СТРОЙ»	5053028961		Плановая проверка, Документарн ая проверка	6 декабря 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
142	ООО «СТРОЙВЭЛ»	5053023233		Плановая проверка, Документарн ая проверка	6 декабря 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
143	ООО «МОСКАПСТР ОЙ»	5009047549		Плановая проверка, Документарн ая проверка	12 декабря 2016 г.	Выявлено 1 нарушений: Не прошли повышение квалификации в области строительства Леонтьев Р.В., Комаркова Л.И., Терехов Д.В.			
144	ООО «Инновационно – внедренческий центр «ЭкономБизнес Инвест»	5031089784		Плановая проверка, Документарн ая проверка	12 декабря 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
145	ОАО «Водоканал- Мытищи»	5029088173		Плановая проверка, Документарн ая проверка	13 декабря 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
146	МУП «Водоканал- Сервис»	5043019742		Плановая проверка, Документарн ая проверка	19 декабря 2016 г.	Нарушения не выявлены.			
147	АО Бронницкий	5002004144		Плановая	23 декабря	Нарушения не			

	ТВК			проверка, Документарная проверка	2016 г.	выявлены.			
148	АО «Волоколамское ПТП РЖКХ»	5004021787		Плановая проверка, Документарная проверка	23 декабря 2016 г.	Нарушения не выявлены.			

Генеральный директор

(должность руководителя исполнительного
органа организации)

“ 14 ” февраля 20 17 г.



(подпись)

Калинин В.В.

(расшифровка подписи)

М.П.